

**АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) - НАБУХВАТЕЛ,
С АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА**

смес: амониев хидроген карбонат Е 503(ii) с антисбиваща добавка магнезиев
хидрокси карбонат Е 504 (ii)

Брой на ревизиите: 16

Дата на последната ревизия: 21.04.2021

Обща информация:

Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амоняк	Неохим АД код: 12-02
Разтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол	
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преупаковане на смеси, суровина в химичния синтез.	

Спецификация:

Показатели	Типични стойности	Гранични стойности
Съдържание на амониев бикарбонат, %	99.3 – 99,4	min.99.0
Съдържание на NH ₃ , %	21.3 – 21.4	мин. 21.3
Съдържание на нелетлив остатък (с изключение на антисбиващата довавка) , %	0,02	макс.0,05
Съдържание на антисбиваща добавка, %	0.4	макс. 0.5
Съдържание на съединения на S (като SO ₄), %	отговаря	макс. 0.003
Съдържание на Pb, %	отговаря	макс. 0.0002
Съдържание на хлориди, %	отговаря	макс. 0.003
Съдържание на желязо, %	отговаря	макс. 0.0005
Съдържание на арсен, %	отговаря	макс. 0.0003
Съдържание на Hg , %	отговаря	макс.0.0001
pH на 5 % воден разтвор	7.7	От 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l	прибл. 900	-

Опаковка:

- еднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта 25 кг.

Дата на издаване: 10.12.1999

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

Продажби - за страната
e-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 252